

# SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EWG

Svejsetråd ZINK/ROST

Udarbejdet d.: 13.04.1999

## 1. Identifikation af produktet og virksomheden

<b>HANDELSNAVN:</b>	Svejsetråd ZINK/ROST	0.6 mm	vare nr.	75001
		0,8 mm		75002
		1,0 mm		75003

**Anvendelse:** Svejsetråd til forzinket og rusten plade

**Leverandør:** METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624 2000, fax 8624 3155

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

<b>Kemisk navn:</b>		<b>%:</b>
Jernlegering SG 3	C	0,07-0,11%
	Si	0,50-0,90%
	Mn	1,30-1,00%

## 3. Fareidentifikation:

**Mennesker:** -

**Miljø:** -

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** -

**Hudkontakt:** -

**Øjenkontakt:** -

**Indtagelse:** -

**Læge råd:** -

## 5. Brandbekæmpelse

**Slukningsmidler:** -

**Særlige farer:** -

**Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:** -

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

**Personlige sikkerhedsforanstaltninger:** -

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** -

**Metoder til oprydning:** -

# SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EWG

Svejsetråd ZINK/ROST

Udarbejdet d.: 13.04.1999

## 7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: -  
Tekniske forholdsregler: -  
Tekniske forholdsregler ved opbevaring: -  
Opbevaringsbetingelser: Ingen særlig

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: -

Kemisk navn:	CAS nr.:	Grænseværdi
-	-	-

### Personlige værnemidler:

Sædvanlig beskyttelse anvendes.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdsrummet.

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Svejse tråd.  
Fave: Kobberrød.  
Lugt: Lugtfri.  
pH: -  
Smeltetemperatur: 1.500<sup>0</sup>C  
Kogepunkt: 2.700<sup>0</sup>C  
Flammepunkt: -  
Selvantændelses temp.: -  
Relativ massefylde: 7,85 g/m<sup>3</sup>  
Opløselighed: -  
Damptryk: 10<sup>80</sup>mbar

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: -  
Tilstande/materialer, der skal udgås: -  
Farlige nedbrydningsprodukter: -

# SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EWG

Svejsetråd ZINK/ROST

Udarbejdet d.: 13.04.1999

## 11. Toksikologiske oplysninger

Indånding:	God udluftning anbefales. Indånd ikke Svejserøg
Hudkontakt:	-
Øjenkontakt:	-
Indtagelse:	-
Langtidsvirkninger:	-

## 12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	-
Nedbrydelighed:	-
Økotoksicitet:	-

## 13. Bortskaffelse

Affald i form af rester: Bortskaffes som skrotaffald.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er udenfor klassifikationsgrænser.

## 15. Oplysninger om regulering

Faremærkning:	-
R-Sætning:	-
S-Sætning:	-
Anden mærkning:	-

## 16. Andre oplysninger

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendig sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.