

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

CERAMO montagepasta

Udarbejdet d.: 22.04.2002

1. Identifikation af produktet og virksomheden

HANDELSNAVN: Ceramo montagepasta 500g. vare nr. 20007
Anvendelse: Faststof - Montagesmøring af metalkonstruktioner
Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand Tlf.: 8624 2000 Fax.: 8624 3155

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

En blanding af mineralolier, syntetiske olier, keramikpigmenter og glideadditiver
Ingen betydelige farer

Kemisk navn:	CAS nr.:	%:	Fareklassificering:
-	-	-	-

3. Fareidentifikation

Hudkontakt: Let irritation
Øjenkontakt: Irritation og rødme.
Indtagelse: Grundet produktets fysiske egenskaber er indtagelse usandsynlig.
Indånding: Opkast kan forekomme

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern straks alt forurenede beklædning, hvis det klæber til huden. Berørt hud vaskes grundigt med rigeligt vand i min. 10 minutter eller længere, hvis produktet forbliver på huden. Ved forbrænding eller forgiftning søg læge.
Øjenkontakt: Skyl øjnene med rindende vand i min. 15 minutter. Sørg for undersøgelse af læge/hospital. **Indtagelse:** Kan give kropssmerter eller ildebefindende.
Indtagelse: Undgå opkastning. Ved bevidsthed: Drik ½ liter vand. Ved ubevidsthed: Kontroller åndedræt, i nødstilfælde udøv kunstigt åndedræt. Ved normalt åndedræt lægges personen i aflåst sidelejde. Søg straks læge.
Indånding: Fjern personen fra fareområdet. Ved ubevidsthed: Kontroller åndedræt, i nødstilfælde udøv kunstigt åndedræt. Ved normalt åndedræt lægges personen i aflåst sidelejde. Ved bevidsthed: Personen sættes oprejst eller ligges ned. Søg straks læge.

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler: Kuldioxid
Uegnede slukningsmidler: -
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Beskyttelse mod øjen- og hudkontakt.

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

CERAMO montagepasta

Udarbejdet d.: 22.04.2002

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Se afsnit 8. Undgå støvdannelse.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm spill
Metoder til oprydning: Spules væk med rigeligt vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Må ikke håndteres i lukkede rum.
Tekniske forholdsregler: -
Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Opbevares køligt og velventileret. Beholder skal holdes tæt lukket.
Opbevaringsbetingelser: -

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning/ventilation.

Kemisk navn:	Grænseværdi:	Anmærkning:	Reference:
-	-	-	-

Personlige værnemidler:

Generelt: Under arbejdet må der indtages drikkevarer, mad eller ryges.
Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker.
Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller.
Hudbeskyttelse: Beskyttelsesbeklædning med manchetter og lukket krave.
Åndedrætsbeskyttelse: -

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Pasta
Farve: Hvid
Lugt: Lugtfri
Brandnærende: Ikke-oxiderende (EU-Kriterier)
Opløselighed: Ikke opløselig i vand
Viskositet: > 300.000 mPa.s
Kogepunkt: > 170°C
Smeltepunkt: < -10°C
Flammepunkt: > 210°C
Antændelsestemperatur: > 250°C
Damptryk: < 8 hPa
Relativ massefylde ved 20°C: 1,42 g/ml

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

CERAMO montagepasta

Udarbejdet d.: 22.04.2002

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Stabil under normale forhold
Tilstande/materialer, der skal udgås:	Stærke oxiderende materialer.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ved forbrænding frigives giftige gasser som kuldioxid og kulmonoxid.

11. Toksikologiske oplysninger

Korttidsvirkning:

Indånding:	-
Hudkontakt:	-
Øjenkontakt:	-
Indtagelse:	-

Langtidsvirkning: -

12. Miljøoplysninger

Mobilitet:	Ikke flydende
Nedbrydelighed:	Næppe biologisk nedbrydelig.
Økotoksicitet:	-

13. Bortskaffelse

Bortskaffelse:	Bortskaffes som industriaffald.
Affaldsnøgle:	120112 / 150104
Affaldsfarer:	D1 / R3

14. Transportoplysninger

Produktet er betegnet ikke som farligt gods.

Landtransport:	-
Søtransport:	-
Lufttransport:	-

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

CERAMO montagepasta

Udarbejdet d.: 22.04.2002

15. Oplysninger om regulering

Faremærkning: Ingen farer af betydning.

R-sætninger: -

S-Sætninger: -

Anden mærkning: -

16. Andre oplysninger:

AOX: Nej

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.